

## WKRĘTARKA UDAROWA/WKRĘTARKA 12V

Model: BSB 12 NiCd

## Charakterystyka

- Tryb wiercenia z udarem do wiercenia w murze i kamieniu
- Maksymalny moment 57 Nm daje kompletną siłę
- 22. stopniowa regulacja momentu obrotowego z dodatkową pozycją wiercenie
- Przelącznik elektroniczny z bezstopniową zmianą prędkości
- 2-biegowa skrzynka przekładniowa
- Metalowy, bezkluczowy uchwyt Rohm FIXTEC 13 mm z blokadą wrzeciona

## Specyfikacja

Ilość akumulatorów - 2 x 2Ah  
Ładowarka - 60 min  
Ciężar - 2,8 kg  
Zdolność wiercenia w metalu/  
drewnie/murze - 13/34/13 mm

Uchwyt 1,5 -13 mm  
Maks. moment obrotowy - 57 Nm  
Prędkość bez obciążenia -  
0-400/0-1550 obr/min  
Napięcie - 12 V



Wyposażenie standardowe - 2 baterie,  
ładowarka, uchwyt boczny i walizka



Model: BSB 12 NiCd Numer artykułu: 4935 4130 15 Wersja: 2 bateriami NiCd, ładowarka 60 min Kod EAN: 4002395197255

## KĄTOWY KLUCZ UDAROWY

Model: BSS 12 RW NiCd

TAKŻE DOSTĘPNA: w wersji 2 x NiCd i zerowej

## Charakterystyka

- Kompaktowa głowica -idealna do prac w wąskich miejscach
- Maks. moment 80 Nm
- Przemysłowa magnezowa skrzynka przekładniowa i przekładnia dla dłuższej trwałości
- ¼" sześciokątny chwyt
- Nakładka głowicy - chroni obrabiany element przed uszkodzeniem

## Specyfikacja

Ilość akumulatorów - 1 x 2Ah  
Ładowarka - 60 min  
Ciężar - 2,3 kg  
Uchwyt - ¼" Hex

Maks. moment obrotowy - 80 Nm  
Prędkość bez obciążenia -  
0-2200 obr/min  
Napięcie - 12 V



Wyposażenie standardowe - 1 x 2Ah bateria,  
ładowarka i torba



Model: BSS 12 RW NiCd Numer artykułu: 4935 4117 10 Wersja: 1 x 2Ah bateriami NiCd, ładowarka 60 min Kod EAN: 4002395131600  
Model: BSS 12 RW 0 Numer artykułu: 4935 4117 30 Wersja: wersja zero-waż bez baterii, ładowarki i walizki Kod EAN: 4002395131679

## WIERTARKO-WKRĘTARKA 12V

Model: BS 12X NiCd

## Charakterystyka

- Kompaktowa i mocna 12 V wiertarka/wkrętarka
- Maksymalny moment 35 Nm daje kompletną siłę
- 23. stopniowa regulacja momentu obrotowego z dodatkowym ustawieniem wiercenia
- Przelącznik elektroniczny z bezstopniową zmianą prędkości
- 2-biegowa skrzynka przekładniowa
- Metalowy, bezkluczowy uchwyt Rohm FIXTEC 10 mm z blokadą wrzeciona

## Specyfikacja

Ilość akumulatorów - 2 x 1,5Ah  
Ładowarka - 60 min  
Ciężar - 2 kg  
Zdolność wiercenia w  
metal/drewnie - 10/30 mm

Uchwyt 1-10 mm  
Maks. moment obrotowy - 35 Nm  
Prędkość bez obciążenia -  
0-380/0-1300 obr/min  
Napięcie - 12 V



Wyposażenie standardowe - 2 baterie,  
ładowarka, i walizka



Model: BS 12X NiCd Numer artykułu: 4935 4130 00 Wersja: 2 bateriami 1,5Ah NiCd, ładowarka 60 min Kod EAN: 4002395197217  
Model: BS 12X NiCd Numer artykułu: 4935 4130 05 Wersja: 2 bateriami NiCd, ładowarka 60 min Kod EAN: 4002395197231  
Model: BS 12X NiCd Numer artykułu: 4935 4136 40 Wersja: 2 bateriami 3Ah NiMH, ładowarka 30 min Kod EAN: 4002395192960  
Model: BS 12X 0 Numer artykułu: 4935 4130 24 Wersja: Wersja zero-waż bez baterii, ładowarki i walizki Kod EAN: 4002395198283

\* Czasy ładowania opierają się o akumulatory 2,0 Ah NiCd

## 3,6 V WKRĘTARKA PROSTA

Model: SE 3,6 Li

## Charakterystyka

- Proste lub kątowe ustawienie rękocyfki
- 10-stopniowa regulacja momentu obrotowego z dodatkowym ustawieniem wiercenia
- Ergonomiczny, nowoczesny kształt
- 2-biegowa skrzynka przekładniowa
- ¼" sześciokątny chwyt

## Specyfikacja

Ilość akumulatorów - 2 x 1,5Ah  
Ładowarka - 30 min  
Prędkość bez obciążenia -  
200/600 obr/min  
Ciężar z akumulatorem - 0,6 kg

Długość z akumulatorem - 28 cm  
Zdolność wiercenia w aluminium/  
drewnie - 5/6 mm  
Maks. moment obrotowy - 6,5 Nm  
Napięcie - 3,6 V



Wyposażenie standardowe - 2 baterie 1,5 Ah,  
ładowarka i walizka



Model: SE 3,6 Li Numer artykułu: 4935 4131 65 Wersja: 2 bateriami 1,5Ah Li-Ion, ładowarka 30 min Kod EAN: 4002395197538  
Model: SE 3,6 NiCd Numer artykułu: 4935 4131 55 Wersja: 2 bateriami 1,4Ah NiCd, ładowarka 30 min Kod EAN: 4002395197514  
Model: SE 3,6 NiMH Numer artykułu: 4935 4131 60 Wersja: 2 bateriami 2Ah NiMH, ładowarka 30 min Kod EAN: 4002395197521

\* Czasy ładowania opierają się o akumulatory 2,0 Ah NiCd

**LITHIUM ION**  
12V POWER



# KOMPAKTOWA SIŁA

Kompaktowe wkrętarki i klucze udarowe **AEG POWERTOOLS** oferują zwartość, ergonomię pozwalając osiągnąć więcej bez wysiłku! Te produkty osiągają przewagę dzięki technologii silnika, ultra lekkim materiałom i компактowemu kształtowi w kombinacji z dużymi osiągnięciami i małymi rozmiarami i wagą, oznacza to łatwiejsze operowanie w ograniczonych miejscach, dłuższe używanie, bezpieczeństwo i składowanie

## ULTRA KOMPAKTOWA WKRĘTARKA 2 BIEGOWA 12 V

COMPACT  
POWER

Model: BS 12C2 Li

### Charakterystyka

- Kompaktowa wiertarka/wkrętarka długość tylko 160 mm
- 17-stopniowa regulacja momentu plus dodatkowy stopień wierceń
- 2-biegowa skrzynka przekładniowa
- Przemysłowa magnezowa skrzynka przekładniowa i przekładnia dla dłuższej trwałości
- Błokada wrzeczona FIXTEC i 10 mm uchwyt bezkluczowy
- Przełącznik elektroniczny z bezstopniową zmianą prędkości
- Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą

### Specyfikacja

Ilość akumulatorów	2 x 1,5Ah
Ładowarka	30 min
Ciężar	1,1 kg
Zdolność wiercenia w stali/miękkim drewnie	10/20 mm
Uchwyt	10 mm
Maks. moment obrotowy	25 Nm
Prędkość bez obciążenia	0-300/0-1200 obr/min
Napięcie	12 V

Wyposażenie standardowe – 2 baterie, ładowarka i walizka.

**LITHIUM ION**  
12V POWER



NOWOŚĆ



Model: BS 12C2 Li. Numer artykułu: 4035 4115 30. Waga: 2 bateriami (1,5Ah) 1,1kg, bezwaga 30 min. Kod EAN: 4022051167102



1. Długość bezwagi z bateriami 160 mm, bezwaga 30 min. Kod EAN: 4022051167102

## KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA

COMPACT  
POWER

Model: BS 12C Li

## Charakterystyka

- Kompaktowa wiertarka/wkrętarka długość tylko 160 mm
- 17-stopniowa regulacja momentu plus dodatkowy stopień wiercenia
- Przemysłowa metalowa skrzynka przekładniowa i przekładnia dla dłuższej trwałości
- Blokada wrzeczona FIXTEC i 10 mm uchwyt bezkluczowy
- Przełącznik elektroniczny z bezstopniową zmianą prędkości
- Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą

## Specyfikacja

Ilość akumulatorów - 2 x 1,5Ah  
Ładowarka - 30 min  
Ciężar - 1,1 kg  
Zdolność wiercenia w stali/  
miękkim drewnie - 10/20 mm

Uchwyt - 10 mm  
Maks. moment obrotowy - 22,6Nm  
Prędkość bez obciążenia -  
0-1200 obr/min  
Napięcie - 12 V



Wyposażenie standardowe – 2 baterie, ładowarka i walizka



Model: BS 12C Li Numer artykułu: 4935 4130 40 Wersja: 2 bateriami 1,5Ah Li-Ion, ładowarka 30 min Kod EAN: 4002395197279

## MINI RADIO

Model: BR 18C

## Charakterystyka

- Najmniejsze i najbardziej kompaktowe radio na rynku
- Pasuje do 18V NiCd/NiMH/Li-Ion
- Przyłącze do MP3
- Wytrzymały, odporny na uderzenia kształt

## Specyfikacja

Ilość akumulatorów - 0  
Ciężar - 0,8 kg  
Napięcie - 18 V

NOWOŚĆ

Wyposażenie standardowe – Gniazdo MP3



Model: BR 18C Numer artykułu: 4935 4117 20 Wersja: Wersji zerowej Kod EAN: 4002395131662

## KOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY

COMPACT  
POWER

Model: BSS 12C Li

## Charakterystyka

- Kompaktowy, dobrze wyważony klucz udarowy
- Maks. moment 113 Nm
- Przemysłowa metalowa skrzynka przekładniowa i przekładnia dla dłuższej trwałości
- 1/4" sześciokątny chwyt
- Miękką rękojęść, ergonomiczny uchwyt dla większej wygody użytkownika
- Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą

## Specyfikacja

Ilość akumulatorów - 2 x 1,5Ah  
Ładowarka - 30 min  
Ciężar - 1,2 kg  
Maks. moment obrotowy - 113 Nm  
Prędkość bez obciążenia -  
0-1800 obr/min

Częstotliwość udaru -  
0-2400 uderzeń/min  
Uchwyt narzędzia - 1/4" Hex  
Napięcie - 12 V



Wyposażenie standardowe – 2 baterie, ładowarka i walizka



Model: BSS 12C Li Numer artykułu: 4935 4116 80 Wersja: 2 bateriami 1,5Ah Li-Ion, ładowarka 30 min Kod EAN: 4002395130979

## 18V LAMPA FLUORESCENCYJNA

Model: BFL 18

## Charakterystyka

- Lampa fluorescencyjna
- Oświetlenie dookoła (360°)
- Zawiera zaczep do zawieszenia lampy

## Specyfikacja

Ilość akumulatorów - 0  
Ciężar - 0,6 kg  
Napięcie - 18 V



Wyposażenie standardowe – żarówka jarzeniowa



Model: BFL 18 0 Numer artykułu: 4932 3521 63 Wersja: Wersji zerowej Kod EAN: 4002395368167